

LAMPADA

SMART LED

Articolo 913.10

FISSAGGIO A TELAIO

MISURE

ALTEZZA 45 MM
LUNGHEZZA 300 MM
LARGHEZZA 115 MM



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con il rispetto delle seguenti istruzioni: si consiglia di fare eseguire le operazioni che seguono da personale qualificato.

Collegare il faretto al cablaggio di alimentazione esistente nel mobile, mediante le connessioni spina presa, assicurandosi che siano perfettamente innestate tra di loro.

l'apparecchio deve essere collegato alla rete di alimentazione tramite un apposito alimentatore.

Non osservare direttamente la luce led con strumenti ottici (lente di ingrandimento)

Tensione di alimentazione :

Potenza massima : 4,9 W

Tipo di lampada : LED - LUCE NATURALE 6000 K

Struttura : Corpo ABS cromo; alimentatore integrato.


Grado IP :

Colore : Cromo

Accessorio : compreso alimentatore 230V-50Hz

Realizzata in ABS, (polimero termoplastico perfetto per creare apparecchi rigidi e leggeri), con un nuovo modulo led diretto 230V, la serie Smart è il connubio perfetto tra tecnologia, risparmio e stile.
Lampada led CLII-IP44-230V-50Hz prevede il montaggio a specchio ed a telaio, disponibile in cromo lucido.

Realized in ABS, (thermoplastic polymer perfect to create articles lightweight and rigid), with a new led module direct 230V, Smart series is the perfect blend between technology, savings and style.
Led lamp CLII-IP44-230V-50Hz provide two fixing for mirror and frame, available in chrome finishing.



LAMPADA

SMART LED

Articolo 913.11

FISSAGGIO A TELAIO

MISURE

ALTEZZA 45 MM
LUNGHEZZA 450 MM
LARGHEZZA 115 MM



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con il rispetto delle seguenti istruzioni: si consiglia di fare eseguire le operazioni che seguono da personale qualificato.

Collegare il faretto al cablaggio di alimentazione esistente nel mobile, mediante le connessioni spina presa, assicurandosi che siano perfettamente innestate tra di loro.

l'apparecchio deve essere collegato alla rete di alimentazione tramite un apposito alimentatore.

Non osservare direttamente la luce led con strumenti ottici (lente di ingrandimento)

Tensione di alimentazione :

Potenza massima : 8 W

Tipo di lampada : LED - LUCE NATURALE 6000 K

Struttura : Corpo ABS cromo; alimentatore integrato.


Grado IP :

Colore : Cromo

Accessorio : compreso alimentatore 230V-50Hz

Realizzata in ABS, (polimero termoplastico perfetto per creare apparecchi rigidi e leggeri), con un nuovo modulo led diretto 230V, la serie Smart è il connubio perfetto tra tecnologia, risparmio e stile. Lampada led CLII-IP44-230V-50Hz prevede il montaggio a specchio ed a telaio, disponibile in cromo lucido.

Realized in ABS, (thermoplastic polymer perfect to create articles lightweight and rigid), with a new led module direct 230V, Smart series is the perfect blend between technology, savings and style. Led lamp CLII-IP44-230V-50Hz provide two fixing for mirror and frame, available in chrome finishing.



LAMPADA

SMART LED

Articolo 913.12

FISSAGGIO A TELAIO

MISURE

ALTEZZA 45 MM
LUNGHEZZA 600 MM
LARGHEZZA 115 MM



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con il rispetto delle seguenti istruzioni: si consiglia di fare eseguire le operazioni che seguono da personale qualificato.

Collegare il faretto al cablaggio di alimentazione esistente nel mobile, mediante le connessioni spina presa, assicurandosi che siano perfettamente innestate tra di loro.

l'apparecchio deve essere collegato alla rete di alimentazione tramite un apposito alimentatore.

Non osservare direttamente la luce led con strumenti ottici (lente di ingrandimento)

Tensione di alimentazione :

Potenza massima : 9,6 W

Tipo di lampada : LED - LUCE NATURALE 6000 K

Struttura : Corpo ABS cromo; alimentatore integrato.

Grado IP :

Colore : Cromo

Accessorio : compreso alimentatore 230V-50Hz

Realizzata in ABS, (polimero termoplastico perfetto per creare apparecchi rigidi e leggeri), con un nuovo modulo led diretto 230V, la serie Smart è il connubio perfetto tra tecnologia, risparmio e stile.
Lampada led CLII-IP44-230V-50Hz prevede il montaggio a specchio ed a telaio, disponibile in cromo lucido.

Realized in ABS, (thermoplastic polymer perfect to create articles lightweight and rigid), with a new led module direct 230V, Smart series is the perfect blend between technology, savings and style.
Led lamp CLII-IP44-230V-50Hz provide two fixing for mirror and frame, available in chrome finishing.

